

## ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA T3

Touch Panel поддерживает работу в мокрых перчатках

Дисплей диагональю 5,5"

Класс защиты от пыли и влаги IP68

Мощный съемный аккумулятор емкостью 4650 мАч



- ✓ Терминал оборудован дисплеем диагональю 5,5" с разрешением 1440x720, что обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную цветопередачу
- ✓ Ударопрочный корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м
- ✓ Съемный аккумулятор емкостью 4650 мАч и технология энергосбережения позволит терминалу проработать рабочую смену без подзарядки
- ✓ 5,5-дюймовый полноэкранный тонкий ТСД, который можно держать в одной руке
- ✓ Отсутствие нагрузки при длительном использовании (вес с АКБ - 258 гр.) и более удобное управление
- ✓ Оснащен современным сканером для считывания 1D и 2D кодов
- ✓ Отлично подходит для работы в ритейле, логистике, для курьерских служб и складов



Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail



## Комплектация



Адаптер питания с  
выходным напряжением  
5В/2А



Кабель USB - Type-C



Ремешок на руку легко  
закрепить и снять.  
Повышает эргономику  
работы с ТСД.

## Дополнительные аксессуары



4-слотовая зарядная  
подставка для АКБ

## Технические характеристики

<b>Класс ТСД</b>	Общего назначения
<b>Процессор</b>	8-ядерный процессор 2,0 ГГц
<b>Операционная система</b>	Android 11.0
<b>Размер дисплея (дюйм)</b>	5.5", 1440x720 дюймов
<b>Память</b>	4 ГБ + 64 ГБ
<b>Дополнительная память</b>	Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ
<b>Интерфейсы подключения</b>	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)
<b>Камера</b>	Есть
<b>Параметры камеры</b>	13 Мп основная, 2 Мп фронтальная
<b>Клавиатура</b>	5 клавиш
<b>Аккумулятор</b>	4650 мАч, литиевый аккумулятор 4,35 В питания
<b>IP-рейтинг</b>	IP68
<b>Слот для карты памяти</b>	есть
<b>Комплектация</b>	Адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C
<b>Фонарик</b>	800 мА
<b>Звук</b>	Встроенные двойные микрофоны (микрофон с шумоподавлением)
<b>Распознавание отпечатков пальцев</b>	Есть
<b>Сенсор</b>	Датчик силы тяжести (G-сенсор)/датчик приближения/датчик освещенности
<b>Функция внутренней связи</b>	Поддержка вызовов PTT
<b>WLAN</b>	Wi-Fi 802.11 /a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G dual-band Wi-Fi)
<b>Bluetooth</b>	5.0 LE
<b>GPS</b>	GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS

## Физические характеристики

<b>Размеры</b>	162.2 мм x 78.5 мм x 15 мм
<b>Вес</b>	258 г (с батареей)
<b>Ударостойкость</b>	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

## Модуль сканирования

<b>Поддержка сканера штрихкода</b>	1D, 2D
<b>Угол сканирования</b>	Наклон $\pm 60^\circ$ , отклонение $\pm 45^\circ$ , поворот на $360^\circ$
<b>Допустимое отклонение движения</b>	8 м/с

## Условия эксплуатации

<b>Климатические условия эксплуатации</b>	-20°C ~ + 50°C
<b>Влажность</b>	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
<b>Температура хранения</b>	-40 °C ~ + 70 °C
<b>Гарантия</b>	1 год